



L8050 Epson



תכונות עיקריות

- **תמונות בעלות נמוכה במיוחד**
הדפס עד 2,100 תמונות באיכות גבוהה עם בקבוקי הדיו החלופיים¹
- **מהירויות הדפסה גבוהות**
הדפס תמונות ללא שוליים בגודל 10x15 ס"מ תוך 12 שניות בלבד⁴
- **מיכל דיו קדמי קל לשימוש**
תהנה ממילוי חוזר ללא מאמץ וללא בלגן עם בקבוקי דיו משופרים
- **הדפסה ניידת וקישוריות**
Epson Smart Panel ואפליקציית Wi-Fi Direct, Wi-Fi

מהירה ועתירת תכונות, מדפסת צילום 6 צבעים A4 מספקת הדפסה בנפח גבוה ללא מאמץ בעלות נמוכה במיוחד.

עם עלות נמוכה במיוחד לצילום והדפסה ניידת, הזרקת דיו מהירה ונטולת מחסניות היא מושלמת להדפסת תמונות A4 בנפח גבוה. עם עיצוב קומפקטי, בקבוקי נעילת מפתח ומיכלי דיו הפונים קדימם למילוי דיו קל יותר, ה-L8050 מציעה לצלמים פתרון חוסך מקום וקל לשימוש. המדפסת מציעה תאימות מדיה רחבה, הדפס על תעודות זהות PVC, כמו גם תקליטורים ו-DVD.

תגיד שלום למחסניות

מערכת מיכל דיו משולבת קדמית מספקת הדפסות תמונות חסכוניות. מיכל הדיו בקיבולת גבוהה, תוך שימוש בבקבוקי דיו של 70 מ"ל, יכול להדפיס עד 2,100 תמונות צבעוניות באיכות 10x15 ס"מ מתוך סט של בקבוקי דיו חלופיים¹. מילוי חוזר באמצעות בקבוקי דיו בודדים הוא מהיר וקל הודות לבקבוקי נעילת מפתח מהירים עם חריצים ללא טפטוף.

תמשיך לחסוך

חסוך בכל פעם שאתה מדפיס עם EcoTank המספקת עלות נמוכה לתמונה. הודות לטכנולוגיית ראש ההדפסה Heat-Free Micro Piezo, ל-EcoTank יש צריכת אנרגיה נמוכה, החוסכת בחשבונות האנרגיה. היא כוללת גם מיכלי דיו גדולים שאתה ממלא בבקבוקי דיו בעלות נמוכה. העיצוב הקומפקטי, ה-L8050 מתאימה לרוב החללים בקלות.

קלה לשימוש ואמינה

דגם זה אידיאלי אם אתה מעוניין להדפיס תמונות באיכות טובה בנפחים גבוהים תמורת עלות נמוכה לתמונה. ה-L8050 מציעה גם הדפסת תמונות אלחוטית ואמינה והדפסה על גבי תעודות זהות, תקליטורים ו-DVD של PCV. הימנע מזמן השבתה עם תיבת התחזוקה הניתנת להחלפה וגלגלת האיסוף הקלה לגישה. עם אחריות רגילה לשנה או 50,000 דפים², ה-L8050 מספקת שקט נפשי, כך שתוכל להתמקד בצילום תמונות נהדרות.

הדפס כמעט מכל מקום

קל להדפיס מניידים, טאבלטים ומחשבים ניידים באמצעות ה-L8050. עם Wi-Fi ו-Wi-Fi Direct, תוכל לשלוח מסמכים להדפסה ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית Epson Smart Panel³.

L8050 Epson
מה בקופסה
● בקבוקי דיו נפרדים של 70 מ"ל x 6 (Bk,C,Y,M,Lc,LM) ● מכשיר עיקרי ● כבל חשמלי ● הוראות תצוגה ● מסמכי אחריות

מפרט המוצר	טכניקה
	ראש הדפסה Epson Micro Piezo™ 180 פיות הזרקה שחור, 180 פיות הזרקה לצבע 1,5 ???, With Variable-Sized Droplet Technology דיו צבעוני 5.760 x 1.440 DPI תמונה הדפסה
	שיטת הדפסה תצורת הזרקה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו רזולוציית הדפסה תפוקה רב תכליתי
הדפסה	מפרט ניירות וחישנים
6 colour ISO/IEC 24734 מספר דפים/דקהבשחור, 8 דפים/דקהColours 22 דפים/דקהבשחור (נייר רגיל), 22 דפים/דקהColours (נייר רגיל), 12 שנייהלתמונה 10x15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper) Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye] Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml] Colours Capacity למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing.	Number of colours מספר דפים/דקהבשחור, 8 דפים/דקהColours 22 דפים/דקהבשחור (נייר רגיל), 22 דפים/דקהColours (נייר רגיל), 12 שנייהלתמונה 10x15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper) Black [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye] Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml] Colours Capacity למידע מפורט על מהירויות הדפסה, ניתן לבקר באתר http://www.epson.eu/testing.
כללי	פונקציות נוספות
0,6 ואט(sleep mode), 19 ואט(Printing), 4,4 ואטמוכן, 0,2 ואט(כיבוי), TEC0,11 kWh/week AC 100 V - 240 V רוחבXעומקXמ"מ גובה 403 x 369 x 149 6 ק"ג 5,1 B (A)with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2 USB, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct פעולה:5,1 B (A) פעולה:37 dB (A) WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) Epson iPrint App, Epson Smart Panel App	צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל עצמת רעשים מערכות הפעלה תואמות חיבורים תפוקת גל לחץ גל בטיחות - WLAN הדפסה ממכשירים ניידים ומענן
פונקציות נוספות	PRODUCT SAFETY
ESC/P-R	Product Safety Warnings Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext
אחר	אחריות
12 חודשים שירות אצל הספק, 50.000 עמודים זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

L8050 Epson

תאימות בקבוק דיו



- 108 ●
- 108 ●
- 108 ●
- 108 ●
- 108 ●
- 108 ●

מידע לוגיסטי

SKU	C11CK37402
בר-קוד	8715946702919
ארץ מוצא	אינדונזיה
גודל המשטח	2 יחידה

1. תפוקות התמונות של בקבוקי דיו מובאות על סמך תבנית ISO/IEC 29103 עם המתודולוגיה של Epson מדפיסה תמונות בפורמט 10x15 ס"מ, ולא מבוססת על ISO/IEC 29102. התפוקות הנקובות עשויות להשתנות בהתאם לתמונות שאתה מדפיס, לנייר סוג שבו אתה משתמש, תדירות ההדפסות שלך ותנאים סביבתיים כגון טמפרטורה. במהלך ההגדרה הראשונית של המדפסת, נעשה שימוש בכמות מסוימת של דיו למילוי חירי ראש ההדפסה, ולכן התפוקה של הסט הצרור הראשוני יכולה להיות נמוכה יותר. למידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

2. חלים תנאים והגבלות. לפרטים, בקר בכתובת www.epson.co.il/printerwarranty

3. פתרונות הדפסה ניידים דורשים חיבור אלחוטי ו/או אינטרנט למדפסת. לרשימה של מדפסות התומכות ב-Epson Connect, התקנים תואמים, אפליקציות ודרכים להתחבר, בקר בכתובת www.epson.co.il/connect

4. לתנאי הבדיקה, בקר בכתובת www.epson.eu/testing



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.