



קל ונוח עם קישוריות גמישה וסריקה ללא מנהל התקן

DR-S250N

מהירות סריקה
50 דפים לדקה/100 תמונות לדקה

מזין מסמכים אוטומטי:
60 גיליונות

נפח יומי מומלץ:
עד 9,000 סריקות

הפעלה ללא מנהל התקן
עם סריקת אינטרנט

מכשיר אידאלי לשיתוף בין משתמשים במשרדים קטנים, במחלקות ארגוניות ובחללי עבודה משותפים. מקסם את התפוקה ושפר את יעילות זרימת העבודה העסקית כשמשמשים מסוימים צריכים לסרוק במקומות עבודה שונים. ה-DR-S250N מספק פתרון סריקה מהיר, קל ואמין הודות לקישוריות סריקת אינטרנט ללא מנהל התקן ולקישוריות סריקת עבודה ישירה.

יתרונות

- **קישוריות גמישה וחיבור פשוט** עם ממשקי LAN ו-USB, ועם תמיכה בהפעלה ללא מנהל התקן.
- **איכות ותפוקה ברמה יוצאת דופן** עם עיבוד תמונות מתקדם, ומהירויות סריקה של עד 100 תמונות לדקה
- **חיסכון בעלויות שירות ה-IT ובעלויות התפעול** עם כלי ניהול לסורק DR ותמיכה בסביבה ללא מנהל התקן.
- **תוכנת CaptureOnTouch Pro** עם כלי צילום ועיבוד עוצמתיים, כולל זיהוי OCR וזיהוי ברקודים.
- **צמצום ההשפעה הסביבתית** ייצור המכשיר כולל פלסטיק ממוחזר, הוא מכיל חומרים מתכלים וצריכת החשמל שלו נמוכה.

קישוריות גמישה וחווית משתמש פשוטה.



פונקציית סריקת אינטרנט פשוטה לחיבור מיידי

סוך זמן ומאמץ הודות לסריקת אינטרנט פשוטה עם תוכנת האינטרנט המוטבעת CaptureOnTouch Lite. כל אחד באותה רשת יכול לחבר באופן מיידי את המכשיר הנייד שלו לסורק פשוט בסריקת קוד QR על צג הסורק. כמו כן, באפשרותך לחבר את המחשב האישי או ה-Mac כדי להשתמש בפונקציות הנוחות של סריקת האינטרנט ולהימנע מהצורך להתקין תוכנה או מנהלי התקן כלשהם.

פונקציית סריקת עבודות ישירה למיקומים מרובים

מכשיר DR-S250N תומך גם בפונקציית סריקה ישירה שבאפשרותך להגדיר בה את עבודות הסריקה לכל משימות זרימת העבודה השגרתיות שלך במכשיר עצמו ולהשתמש ברשת ללא צורך במחשב או בתוכנה נוספים. תכונה זו תומכת בסריקה ישירה לתיקיה משותפת, לדוא"ל, למדפסת, ל-FTP, ל-FTPS ול-SFTP. עם פונקציית הסריקה לדוא"ל באפשרותך גם לשלוח נתונים סרוקים ל-Teams או ל-Slack ולשפר את שיתוף הפעולה ואת שיתוף המידע. פונקציה זו מאפשרת הפעלה קלה בנגיעה אחת לשליחת המסמכים למיקומים מוגדרים מראש, חוסכת זמן ומשפרת את הדיוק.



מדפסת



דוא"ל



תיקיה משותפת



SFTP



FTPS



FTP

תמיכה במגוון מכשירים

לסורק DR-S250N יש גם ממשק USB וגם ממשק LAN והוא תומך בשימוש בסוגים שונים של מכשירים כולל מחשב PC, MacBook, Chromebook ומכשירים חכמים (Android ו-iOS). בנוסף, הסורק מוסמך בסריקת Mopria®, ואפשר להשתמש בו במערכת ההפעלה של Chrome ללא צורך בהתקנה של מנהל התקן או יישום אחר כלשהו. אידאלי לפריסה קלה ולשימוש רב-תכליתי בכל סוגי סביבות העבודה ויישומי זרימות העבודה של הסריקות.





חיסכון בעלויות תפעול

כלי ניהול מרכזיים גמישים לתמיכה בעסק ובסביבות המשתמש.

- תפריט אינטרנטי: שיטה פשוטה להגדרות ניהול למספר סורקים קטן.
- כלי ניהול לסורק DR: שיטה יעילה להגדרות ניטור והפצה במקביל למספר רב של סורקים בארגון.
- מנהל COT: לניהול פרופילי משתמש עם Active Directory ואם אופן השימוש הוא כניסה חיצונית ל-NFC.

איכות ותפוקה יוצאות דופן

צור תמונות באיכות גבוהה באופן עקבי בעת סריקת מסמכים מכל הסוגים הודות לסף פעיל ולכלי עיבוד תמונה מתקדמים אחרים. בעזרת המזין החזק למשימות תובעניות, סרוק סוגים שונים של מסמכים בצורה מהימנה, כולל דרכונים ותעודות זהות. חסוך זמן בעזרת סריקה מהירה של עד 100 תמונות לדקה ונהל עומסי עבודה כבדים יותר ללא חשש בעזרת מכשיר בעל קיבולת סריקה של עד 9000 סריקות ליום.

צמצום ההשפעה הסביבתית

תמיכה בסביבה עם מכשיר עמיד במיוחד שמוצר במפעל ביפן בצריכת חשמל נמוכה, כמות גבוהה של פלסטיק ממוחזר, ומכיל חומרים מתכלים רבים.

תוכנה עוצמתית וסריקת OCR

CaptureOnTouch Pro היא תוכנת סריקה שמתאמת לסביבת מחשב PC וכוללת ממשק ידידותי למשתמש באמצעות פעולה פשוטה מבוססת סמלים ובעלת כלי עיבוד מסמכים עוצמתיים. הגדר שמירת עבודות במספר פורמטים כולל PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word*, Excel* ו-PDF. תמיכה בזיהוי OCR, ברקודים וקוד דו-ממדי, והפקת קבצים של נתוני אינדקס לשילוב חלק בזרימות עבודה קיימות ובמערכות לניהול מסמכים.



אופציות



יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3



יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4

טיפול במקרים מיוחדים עם סורק שטוח אופציונלי

סורק ספרים כרוכים, מגזינים ומדיה עדינה בהוספת יחידת סורק שטוח 102 למסמכים בגודל של עד A4 או יחידת סורק שטוח 202 לסריקת מסמכים בגודל A3. הסורקים השטוחים מחוברים באמצעות USB, ופועלים בצורה חלקה עם imageFORMULA סורקי בפעולת סריקה כפולה וחלקה שמאפשרת להחיל את אותן תכונות לשיפור תמונה בכל סריקה.

שילוב והתאמה אישית

ערכות למפתחי תוכנה של Canon, ממשקי API וכלים זמינים באמצעות תוכנית המפתחים של Canon. למידע נוסף, הירשם כאן:

<https://developers.canon-europe.com/>

סורק שולחני נמזן גליונות לסריקה דו-צדדית
CIS
DP 600
RGB LED
קדמי/אחורי/דו-צדדי
Gen 1 USB 3.2
1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T :Ethernet
מארז USB 2.0 :USB (זמין בקורא NFC חיצוני בלבד)
מגשים סגורים: 291 x 267 x 242 מ"מ
3.4 ק"ג
220-240 וולט ז"ח (60-60 הרץ)
סריקה: 22 וואט או פחות
מצב שינה: 1.6 וואט
מצב כבוי: 0.1 וואט או פחות
10°C עד 32.5°C
לחות: 20%-80% לחות יחסית
RoHS

50 דפים לדקה / 100 תמונות לדקה (200dpi / 300dpi)
50 דפים לדקה / 100 תמונות לדקה (200dpi)
40 דפים לדקה / 80 תמונות לדקה (300 dpi)
100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi
צבע, סולם גוני אפור, שחור-לבן
מ-6,000 עד 9,000 סריקות ליום

50.8 – 216 מ"מ
54 – 356 מ"מ
0.04 – 0.30 מ"מ

עד 5,588 מ"מ

רוחב: 108-88.9 מ"מ - אורך: 127-152.4 מ"מ
עובי: 255-128 גרם/מטר²

רוחב: 86 מ"מ, אורך: 54 מ"מ, עובי: פחות מ-1.4 מ"מ
ניתן לסרוק כרטיס עם דפוס בלט, מספר כרטיסים לטעינה: 3 כרטיסים ללא בלט, כרטיס אחד עם בלט

עובי: 4.0 מ"מ או פחות - 300 dpi או פחות.
צריך גליונות סריקה אופציונלית להגדרות הדרכון ולהגדרות מצב הדרכון.

שיטת הגלגלת המאטה
60 גליונות (A4)

זיהוי הזנה כפולה על-קולית, שחרור הזנה כפולה, טרום-סריקה, תיקון צבעים תלת-ממדי, מניעת כזילת דיו/הסרת רקע, החלקת רקע, סף פעיל, הפרדת סדרות בדף ריק, שיפור טקסט, יישור (Deskew), הדגשת תווים, השמטת צבעים (RGB), זיהוי צבעים אוטומטי, דילוג על דף ריק, זיהוי גודל דף אוטומטי, הגדרת רזולוציה אוטומטית, זיהוי כיוון הטקסט, פונקציית MultiStream™, הגדרות גאמה ניתנות לכוננון, צמצום אפקט מוארה (Moiré), סריקת Folio, התאמת יחס הצמצום, ניגודיות שחור-לבן

מנהל התקן TWAIN/ISIS
CaptureOnTouch Pro

כלי לניהול DR, שרת מנהל CoT (בהורדה בלבד)
מנהל התקן Mac TWAIN
CaptureOnTouch

מנהל התקן CaptureOnTouch Lite לאינטרנט (אפליקציית אינטרנט מוטבעת ב-DR-S250N)
תומכת ב-Chrome OS ובסריקת Mopria

ערכת גלגלת חלופית

ניילונית סריקה (A4), ניילונית סריקה (דרכון)
יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4
יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3

מפרט המוצר

סוג
יחידת חישן סריקה
רזולוציה אופטית
מקור אור
צד סריקה
ממשק

ממדים (ראשית)

משקל: כ-

דרישות מתח
צריכת חשמל

סביבת הפעלה

תאימות סביבתית

מפרטי סריקה

שחור-לבן

צבע

רזולוציית פלט

מצב פלט

נפח יומי מומלץ

מפרטי מסמכים

רוחב

אורך

עובי

מצב מסמכים ארוכים

סריקת כרטיסי ביקור

סריקת כרטיסי פלסטיק

דרכון

הפרדת נייר
קבולת מזין המסמכים (80 גרם/מטר²)

מאפיינים מיוחדים

תכונות מיוחדות

תוכנה כלולה

Windows

Mac

אחר

חומרים מתכלים

אביזרים

הסתייגויות

כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הרגילות של Canon אלא אם צוין אחרת.
מהירות הסריקה עשויה להשתנות בהתאם לסביבת המחשב, להגדרות הסורק ולגורמים אחרים.
קיימות מגבלות על התכונות שזמינות בהתאם לתוכנה, למנהל ההתקן ולמערכת ההפעלה של המכשיר. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.
למידע נוסף בקר באתר Canon.

Canon והלוגו של Canon הם סימנים מסחריים רשומים של Canon Inc. בארצות הברית וייתכן גם הם סימנים מסחריים רשומים במדינות אחרות.
imageFORMULA הוא סימן מסחרי של CANON ELECTRONICS INC.
Microsoft Edge, Windows, Microsoft Teams ו-Microsoft הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של חברת Microsoft בארצות הברית או במדינות אחרות.
Safari ו-macOS, Mac OS, Mac הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc. שרשומה בארצות הברית. ובמדינות אחרות.
Slack הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של חברת Slack Technologies, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Google Chrome, Chrome OS ו-Android הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Google LLC.
QR Code הוא סימן מסחרי רשום של חברת DENSO WAVE INCORPORATED ביפן ובמדינות אחרות.
ISIS הוא סימן מסחרי רשום של חברת OpenText בארצות הברית.